

乳癌 レジメン一覧

| レジメン名                          | 薬剤名                             | 投与日                                | 1クール<br>日数 | 標準クール数 | 備考   |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|--------|--|
| CBDCA+PTX                      | パクリタキセル<br>カルボプラチン              | day1, 8, 15<br>day1, 8, 15         | 28日        | 4      | PTXの前投薬に<br>シフェンヒドラムシ錠50mg                   |
| CBDCA+PTX+ヘムフロリズマブ<br>(術前パート①) | ペムフロリズマブ<br>パクリタキセル<br>カルボプラチン  | day1<br>day1, 8, 15<br>day1, 8, 15 | 21日        | 4      | 術前パート①→②→術後<br>ヘムフロリズマブの順で                   |
| CBDCA+GEM+ヘムフロリズマブ             | ペムフロリズマブ<br>ゲムシタビン<br>カルボプラチン   | day1<br>day1, 8<br>day1, 8         | 21日        |        |  |
| CMF                            | シクロホスファミド錠<br>メソトレキセート<br>5-FU  | day1—14<br>day1, 8<br>day1, 8      | 28日        |        |  |
| CPT-11                         | イリノテカン                          | day1, 8, 15                        | 28日        |        |  |
| CPT-11+Tmab                    | イリノテカン<br>トラスツズマブ               | day1, 8, 15<br>day1                | 28日        |        |  |
| DTX                            | ドセタキセル                          | day1                               | 21日        | 術前術後は4 |  |
| DTX+Tmab                       | ドセタキセル<br>トラスツズマブ               | day1<br>day1                       | 21日        | 術前術後は4 |  |
| DTX+フェスゴ皮下注IN                  | ドセタキセル<br>フェスゴ皮下注IN             | day1<br>day1                       | 21日        | 1      |  |
| DTX+フェスゴ皮下注MA                  | ドセタキセル<br>フェスゴ皮下注MA             | day1<br>day1                       | 21日        |        |  |
| EC                             | エピルビシン<br>シクロホスファミド             | day1<br>day1                       | 21日        | 4-6    | アプレタント併用day1-3                               |
| dose dense EC                  | エピルビシン<br>シクロホスファミド             | day1<br>day1                       | 14日        | 4      | アプレタント併用day1-3<br>ペグG-SCF day3-5             |
| EC+ヘムフロリズマブ<br>(術前パート②)        | ペムフロリズマブ<br>エピルビシン<br>シクロホスファミド | day1<br>day1<br>day1               | 21日        | 4      | アプレタント併用day1-3<br>術前パート①→②→術後<br>ヘムフロリズマブの順で |
| ERI                            | エリブリン                           | day1, 8                            | 21日        |        |  |
| ERI+Tmab                       | エリブリン<br>トラスツズマブ                | day1, 8<br>day1                    | 21日        |        |  |
| FEC                            | エピルビシン<br>シクロホスファミド<br>5-FU     | day1<br>day1<br>day1               | 21日        | 4      | アプレタント併用day1-3                               |

| レジメン名                                      | 薬剤名                                  | 投与日   | 1クール<br>日数 | 標準クール数   | 備考  |
|--|--------------------------------------|---|------------|----------|---|
| GEM  | ゲムシタビン                               | day1, 8   | 21日        |          |   |
| GEM+Tmab                                   | ゲムシタビン<br>トラスツズマブ                    | day1, 8<br>day1   | 21日        |          |   |
| GT   | パクリタキセル<br>ゲムシタビン                    | day1<br>day1, 8   | 21日        |          | PTXの前投薬に<br>ジフェントラミン錠50mg                   |
| PTX  | パクリタキセル                              | day1, 8, 15   | 21—28日     | 術前術後は4   | PTXの前投薬に<br>ジフェントラミン錠50mg                   |
| PTX+Bev                                    | パクリタキセル<br>ベバシズマブ                    | day1, 8, 15<br>day1, 15                                 | 28日        |          | PTXの前投薬に<br>ジフェントラミン錠50mg                   |
| PTX+Tmab(術後)                               | パクリタキセル<br>トラスツズマブ                   | day1, 8, 15<br>day1                                     | 21日        | 術後に4     | PTXの前投薬に<br>ジフェントラミン錠50mg                   |
| PTX+Tmab                                   | パクリタキセル<br>トラスツズマブ                   | day1, 8, 15<br>day1(1クール目は8mg/kg、次より6mg/kg)             | 28日        |          | PTXの前投薬に<br>ジフェントラミン錠50mg                   |
| PTX+フェスゴ皮下注IN(補助)                          | パクリタキセル<br>フェスゴ皮下注IN                 | day1, 8, 15<br>day1                                     | 21日        | 1        |   |
| PTX+フェスゴ皮下注MA(補助)                          | パクリタキセル<br>フェスゴ皮下注MA                 | day1, 8, 15<br>day1                                     | 21日        | 術前or術後に3 | その後はPTXなしで維持<br>療法へ                         |
| PTX+フェスゴ皮下注IN                              | パクリタキセル<br>フェスゴ皮下注IN                 | day1, 8, 15<br>day1                                     | 21日        | 1        |   |
| PTX+フェスゴ皮下注MA                              | パクリタキセル<br>フェスゴ皮下注MA                 | day1, 8, 15<br>day1                                     | 21日        |          |   |
| PTX+ <sup>h</sup> ムプロリス <sup>m</sup> マブ    | ペムプロリス <sup>m</sup> マブ<br>パクリタキセル    | day1, 22, 43, 64<br>day1, 8, 15, 29, 36, 43, 57, 64, 71 | 84日        |          | PTXの前投薬に<br>ジフェントラミン錠50mg                   |
| nabPTX                                     | nabパクリタキセル                           | day1  | 21日        |          |   |
| nabPTX weekly                              | nabパクリタキセル                           | day1, 8, 15   | 28日        |          |   |
| nabPTX+アテゾリス <sup>m</sup> マブ               | アテゾリス <sup>m</sup> マブ<br>nabパクリタキセル  | day1, 15<br>day1, 8, 15                                 | 28日        |          |   |
| nabPTX+ <sup>h</sup> ムプロリス <sup>m</sup> マブ | ペムプロリス <sup>m</sup> マブ<br>nabパクリタキセル | day1, 22, 43, 64<br>day1, 8, 15, 29, 36, 43, 57, 64, 71 | 84日        |          |   |
| TC   | ドセタキセル<br>シクロホスファミド                  | day1<br>day1  | 21日        | 術前術後は4   |   |
| TCdH                                       | ドセタキセル<br>カルボプラチン<br>トラスツズマブ         | day1<br>day1<br>day1                                    | 21日        | 術後に6     | 6サイクル後はトラスツズマブを<br>計1年間。<br>アプレビタント併用day1-3 |
| T-DM1                                      | トラスツズマブ エムタンシ                        | day1  | 21日        |          |   |
| T-Dxd                                      | トラスツズマブ デルクステカン                      | day1  | 21日        |          | アプレビタント併用day1-3                             |
| Tmab                                       | トラスツズマブ                              | day1  | 21日        | 術前術後は1年  |   |

| レジメン名           | 薬剤名                 | 投与日             | 1クール<br>日数 | 標準クール数  | 備考         |
|-----------------|---------------------|-----------------|------------|---------|------------|
| VNR             | ビノレルビン              | day1, 8         | 21日        |         |            |
| VNR+Tmab        | ビノレルビン<br>トラスツズマブ   | day1, 8<br>day1 | 21日        |         |            |
| VNR+フェスゴ皮下注IN   | ビノレルビン<br>フェスゴ皮下注IN | day1, 8<br>day1 | 21日        | 1       |            |
| VNR+フェスゴ皮下注MA   | ビノレルビン<br>フェスゴ皮下注MA | day1, 8<br>day1 | 21日        |         |            |
| フェスゴ皮下注IN       | フェスゴ皮下注IN           | day1            | 21日        | 1       |            |
| フェスゴ皮下注MA       | フェスゴ皮下注MA           | day1            | 21日        | 術前術後は1年 |            |
| ペムブロリズマブ(術後パート) | ペムブロリズマブ            | day1            | 21日        | 9       | 術前パート①、②後に |
| トロデルビ           | トロデルビ               | day1, 8         | 21日        |         |            |

※トラスツズマブの術後は計1年間